



HABITAT



BATTANTS



COULISSANTS



PORTILLONS




CLÔTURES

PORTAILS ACIER
TRADITIONNEL



BF1 MODIFIÉ



A8



D14.2 MODIFIÉ



MANCHONS



BARREAUDAGE ALEATOIRE (CANNISSE)



D16.3



A31



A51



A29



AP2 MODIFIÉ



A1.1 A1.2



A5.1 A5.2



A6



A2.1 A2.2




A3.1 A3.2



A4.1 A4.2




A7



A8



A9.1 A9.2



A7.2



A8.2



A9.3



A10



A11



A12



AE1



AE2



AE3 2 JEUX DE MOTIFS PAR ELEMENT DE 2,5m MAXI



AP1



AP1.2 2 JEUX DE MOTIFS PAR ELEMENT DE 2,5m MAXI



AP1.3 2 JEUX DE MOTIFS PAR ELEMENT DE 2,5m MAXI




G1




H1




BC1



A29



A30



A30.2




A30.B




A30.C



A30.D



A31




A41

Remplissage tôle 20/10 pliée
Forme droit uniquement


Coupe vue de dessus

Precadre en 20x20
avec traverse 40x20


Montants 80x40 pour serrure permet d'eloigner
le cylindre et poignée de la battue




Tôle pliée



A32



A35






A51

coupe
A-A

Remplissage tôle 20/10 pliée en lames Z
Forme droit uniquement

Renfort en plat 40x5

Lame Z type persienne



D34




A2.1




A51


AVEC SOUBASSEMENT TÔLÉ




D13.1 D13.2




D14.1 D14.2




D15.1 D15.3




D16.1 D16.3




D16.4




D16.5




D17.1 D17.2




D17.3 D17.4



D27




D18.1 D18.2




D19.1 D19.2




BC2




D20.1




D20.2




D21



D22




D23




D24




AVEC SOUBASSEMENT TÔLÉ




D24.2




D25



D26




H2



AB1



AB2



BF1



BF2



BF3



AF1



AF2

1 MOTIF PAR ELEMENT
DE 2,5m MAXI



AF3

1 JEU DE MOTIFS PAR ELEMENT
DE 2,5m MAXI




AD1




AD2



AD3




AP2



AP2.2

2 JEUX DE MOTIFS PAR ELEMENT
DE 2,5m MAXI



AP2.3

2 JEUX DE MOTIFS PAR ELEMENT
DE 2,5m MAXI



PORTAIL SELON DEMANDE



GRILLE D16.3 MODIFIÉ



D14.1 MODIFIÉ



A7



D17.2 MODIFIÉ



D16



D16



D21



A31 POINT DIAMONT NON AJOURÉ



D16.1



A31 AJOURÉ



FP FERPLAY®
C'EST AUSSI UNE GAMME
DE PORTAILS ALUMINIUM

DECORATION / OPTIONS

CACHES VUES (TOLE 12/10 GALVA OU ELECTROZINGUÉ)



DROIT



SUIVANT LA LISSE



FESTONNÉ DROIT



FESTONNÉ SUIVANT LA LISSE

FERS DE LANCE



A



B



C



E



F



G

MOTIF SUR MESURE FERPLAY

MOTIF FER FORGÉ QUEUE DE CARPE

MOTIF FER ROND



VOLUTES



MOTIF EN
QUEUE DE CARPE



ROND

ORNEMENTS



PIGNE TORSADÉE



MANCHON N° 1



MANCHON N° 2



ROSACE



MACARONS

COULEURS

FINITIONS

20
RALS

STANDARD

HORS STANDARD
(EN OPTION)

- PRIMAIRE
- GALVANISATION À CHAUD
- GALCOLOR (THERMOLAQUÉ)
- SABLÉ METALISÉ THERMOLAQUÉ (SMP)



BATTANT

COULISSANT

AUTOPORTANT

GRILLES & CLÔTURES

MANUEL
MOTORISÉ

ACIER
ALUMINIUM

AUTRES OPTIONS

- RÉSERVATION BOÎTE AUX LETTRES
- OUVERTURE SUR PENTE (PAR VANTAIL)
- PORTILLON INCORPORÉ DANS LE VANTAIL
- VANTAUX INÉGAUX (TIERCÉ)
- PIVOT RENFORCÉ (TYPE BAGUE) EN PARTIE HAUTE (PAR VANTAIL)
- PIVOT ROULEMENT À BILLE
- TRAPPES DE VISITE SUR POTEAUX
- GRILLE EN PENTE
- GRILLE EN ARRONDIE (CINTRÉ)
- TRAVERSE HAUTE EN CHAPEAU DE GENDARME
- VERROU MÉCANIQUE À RESSORT
(POUR MONTAGE AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE)
- SERRURE LOCINOX (POUR COULISSANT)
- SERRURE ÉLECTRIQUE SUR TRAVERSE MÉDIANE OU AU SOL
- GACHE ÉLECTRIQUE TYPE LOCINOX OU SERRURE ÉLECTRIQUE LOCINOX
- GACHE ÉLECTRIQUE SIMPLES ENCASTRÉ (POUR PORTILLON)
- POTEAUX SUR PLATINE
- MODÈLE COMPATIBLE EN COULISSANT OU AUTOPORTANT
- MANUELS OU MOTORISABLES
- AUTRES SUR CONSULTATION



DEF-AC-HAB-1.16

CACHET DU DISTRIBUTEUR

FP FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

www.ferplay.net